



TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

LOGO KULLANIM KILAVUZU

TTGV LOGOSU TÜRKÇE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	1
İNGİLİZCE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	2
YAKLAŞMA SINIRLARI	3
ASGARİ KULLANIM BÜYÜKLÜKLERİ	4
TTGV İKLİM ÖNCÜSÜ LOGOSU TÜRKÇE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	5
İNGİLİZCE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	6
YAKLAŞMA SINIRLARI	7
ASGARİ KULLANIM BÜYÜKLÜKLERİ	8
TTGV ÖNCÜL PROJE PROGRAMI LOGOSU TÜRKÇE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	9
İNGİLİZCE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	10
YAKLAŞMA SINIRLARI	11
ASGARİ KULLANIM BÜYÜKLÜKLERİ	12
TTGV İKLİM LAB PROGRAMI LOGOSU TÜRKÇE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	13
İNGİLİZCE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	14
YAKLAŞMA SINIRLARI	15
ASGARİ KULLANIM BÜYÜKLÜKLERİ	16
TTGV EKO-ÜRETİM DÖNÜŞÜM PROGRAMI LOGOSU TÜRKÇE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	17
İNGİLİZCE LOGO VE RENK SEÇENEKLERİ	18
YAKLAŞMA SINIRLARI	19
ASGARİ KULLANIM BÜYÜKLÜKLERİ	20
GENEL KULLANIM FARKLI ZEMİN RENKLERİ ÜZERİNDE LOGO KULLANIMI ÖRNEKLERİ	21
FARKLI ZEMİN RENKLERİ ÜZERİNDE HATALI LOGO KULLANIMI ÖRNEKLERİ	22
FARKLI ZEMİN GÖRSELLERİ ÜZERİNDE LOGO KULLANIMI ÖRNEKLERİ	23
FARKLI ZEMİN GÖRSELLERİ ÜZERİNDE HATALI LOGO KULLANIMI ÖRNEKLERİ	24
ANA YAZI KARAKTERİ	25
YAN YAZI KARAKTERLERİ	26

TTGV logosu renkleri deęiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TRKİYE TEKNOLOJİ GELİŐTİRME VAKFI



C20, M2, Y5, K0
R201, G226, B233
#c9e4ec



C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4



TTGV logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOUNDATION OF TÜRKİYE



C20, M2, Y5, K0
R201, G226, B233
#c9e4ec



C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4



TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOUNDATION OF TÜRKİYE



TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOUNDATION OF TÜRKİYE

TTGV logosuna yaklaşma sınırları ile tanımlanan alanın içerisine başka bir logo, grafik, veya tipografik öge girmemelidir.

Aynı ölçekleme metodu İngilizce logo için de geçerlidir.



TTGV logosu, kullanıldığı mecra üzerindeki görünürlüğü ve algılanabilirliği ön planda tutularak, etkisini yitirmeyecek büyüklükte kullanılmalıdır.

Logonun çok küçülmesini gerektiren uygulamalarda (Örn. promosyon kalem üstü, kitap sırtı vb.) logoda okunmaz hale gelen metin çıkarılmalıdır.

Basılı/Dijital Mecra



Minimum Ölçü: y=15 mm.

Küçük Promosyon Malzemeleri



Minimum Ölçü: y=5 mm.

TTGV İklim Öncüsü logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TTGV
İKLİM
ÖNCÜSÜ

C20, M2, Y5, K0
R201, G226, B233
#c9e4ec

C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4

C100, M98, Y32, K23
R39, G38, B95
#27265f



TTGV İklim Öncüsü logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.





**TTGV
CLIMATE
PIONEER**

C20, M2, Y5, K0
R201, G226, B233
#c9e4ec

C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4

C100, M98, Y32, K23
R39, G38, B95
#27265f



TTGV İklim Öncüsü logosuna yaklaşma sınırları ile tanımlanan alanın içerisine başka bir logo, grafik, veya tipografik öge girmemelidir.

Aynı ölçekleme metodu İngilizce logo için de geçerlidir.



TTGV İklim Öncüsü logosu, kullanıldığı mecra üzerindeki görünürlüğü ve algılanabilirliği ön planda tutularak, etkisini yitirmeyecek büyüklükte kullanılmalıdır.

Aynı ölçek İngilizce logo için de geçerlidir.

Basılı/Dijital Mecra



Minimum Ölçü: y=10 mm.

TTGV Öncül Proje Programı logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TTGV
ÖNCÜL PROJE
PROGRAMI
#İklimÖncüsü



C54, M72, Y0, K0
R133, G96, B168
#8560a8



C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4



C100, M98, Y32, K23
R39, G38, B95
#27265f



TTGV
ÖNCÜL PROJE
PROGRAMI
#İklimÖncüsü



TTGV
ÖNCÜL PROJE
PROGRAMI
#İklimÖncüsü

TTGV Öncül Proje Programı logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TTGV
PIONEER PROJECT
PROGRAM
#ClimatePioneer



C54, M72, Y0, K0
R133, G96, B168
#8560a8



C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4



C100, M98, Y32, K23
R39, G38, B95
#27265f




TTGV
PIONEER PROJECT
PROGRAM
#ClimatePioneer



TTGV
PIONEER PROJECT
PROGRAM
#ClimatePioneer

TTGV İklim Öncüsü logosuna yaklaşma sınırları ile tanımlanan alanın içerisine başka bir logo, grafik, veya tipografik öge girmemelidir.

Aynı ölçekleme metodu İngilizce logo için de geçerlidir.



TTGV İklim Öncüsü logosu, kullanıldığı mecra üzerindeki görünürlüğü ve algılanabilirliği ön planda tutularak, etkisini yitirmeyecek büyüklükte kullanılmalıdır.

Aynı ölçek İngilizce logo için de geçerlidir.

Basılı/Dijital Mecra





Minimum Ölçü: y=15 mm.

TTGV İklım Lab logosu renkleri deėiřtirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve aık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve zeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoėraf řt kullanım kuralları ayrıca belirtilmiřtir.



TTGV İklim Lab logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TTGV
CLIMATE LAB
PROGRAM

#ClimatePioneer



C0, M38, Y50, K0
R246, G171, B129
#f6ab81



C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4



C100, M98, Y32, K23
R39, G38, B95
#27265f



TTGV
CLIMATE LAB
PROGRAM
#ClimatePioneer



TTGV
CLIMATE LAB
PROGRAM
#ClimatePioneer

TTGV İklim Öncüsü logosuna yaklaşma sınırları ile tanımlanan alanın içerisine başka bir logo, grafik, veya tipografik öge girmemelidir.

Aynı ölçekleme metodu İngilizce logo için de geçerlidir.



TTGV İklim Öncüsü logosu, kullanıldığı mecra üzerindeki görünürlüğü ve algılanabilirliği ön planda tutularak, etkisini yitirmeyecek büyüklükte kullanılmalıdır.

Aynı ölçek İngilizce logo için de geçerlidir.

Basılı/Dijital Mecra



Minimum Ölçü: y=15 mm.

TTGV İklim Lab logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TTGV
EKO-ÜRETİM
DÖNÜŞÜM PROGRAMI
#İklimÖncüsü



C55, M0, Y55, K0
R115, G196, B148
#73c494



C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4



C100, M98, Y32, K23
R39, G38, B95
#27265f



TTGV
EKO-ÜRETİM
DÖNÜŞÜM PROGRAMI
#İklimÖncüsü



TTGV
EKO-ÜRETİM
DÖNÜŞÜM PROGRAMI
#İklimÖncüsü

TTGV İklim Lab logosu renkleri değiştirilmeden kullanılmalıdır.

Beyaz ve açık renk zeminlerde kendi renkleriyle ya da tek renk siyah olarak, %40 tram ve üzeri koyu renk zeminlerde tek renk beyaz olarak kullanılır.

Farklı zemin ya da fotoğraf üstü kullanım kuralları ayrıca belirtilmiştir.



TTGV ECO-PRODUCTION TRANSFORMATION PROGRAM #ClimatePioneer



C55, M0, Y55, K0
R115, G196, B148
#73c494



C74, M9, Y21, K0
R10, G172, B194
#10aec4



C100, M98, Y32, K23
R39, G38, B95
#27265f



TTGV
ECO-PRODUCTION
TRANSFORMATION PROGRAM
#ClimatePioneer



TTGV
ECO-PRODUCTION
TRANSFORMATION PROGRAM
#ClimatePioneer

TTGV İklim Öncüsü logosuna yaklaşma sınırları ile tanımlanan alanın içerisine başka bir logo, grafik, veya tipografik öge girmemelidir.

Aynı ölçekleme metodu İngilizce logo için de geçerlidir.



TTGV İklim Öncüsü logosu, kullanıldığı mecra üzerindeki görünürlüğü ve algılanabilirliği ön planda tutularak, etkisini yitirmeyecek büyüklükte kullanılmalıdır.

Aynı ölçek İngilizce logo için de geçerlidir.

Basılı/Dijital Mecra



Minimum Ölçü: y=15 mm.

TTGV logosunun farklı zemin renkleri üzerinde örnek uygulamaları bu sayfada gösterilmektedir.


Bu kurallar tüm TTGV alt logoları için geçerlidir.



TTGV logosunun farklı zemin renkleri üzerinde hatalı örnek uygulamaları bu sayfada gösterilmektedir.

Logoda dış çizgiler, farklı renkler ve efektler kullanılamaz. Logo farklı yönlerde döndürülerek, parçalanarak, oranları değiştirilerek kullanılamaz.

Bu kurallar tüm TTGV alt logoları için geçerlidir.



TTGV logosunun farklı görseller üzerinde örnek uygulamaları bu sayfada gösterilmektedir.

Logonun renkli kullanımında görsel zemini beyaz/beyaza yakın ve karışık hatlı olmamalıdır.

Açık renk görseller üzerinde tek renk siyah, koyu renk görseller üzerinde tek renk dişi olarak kullanılır.

Bu kurallar tüm TTGV alt logoları için geçerlidir.



TTGV logosunun farklı görseller üzerinde hatalı örnek uygulamaları bu sayfada gösterilmektedir.

Logoda dış çizgiler, farklı renkler ve efektler kullanılamaz. Logo farklı yönlerde döndürülerek, parçalanarak, oranları değiştirilerek kullanılamaz.

Bu kurallar tüm TTGV alt logoları için geçerlidir.



TTGV'nin kurumsal ana yazı karakteri, Proxima Nova ailesidir.

Kurum kimliğinin devamı için tüm kurumsal basılı malzemeler ve elverdiği oranda diğer mecralarda Proxima Nova ailesi kullanılmalıdır.

TTGV'ye ait alt markalara ait farklı çalışmalar, kurum içi yazışmalar, sunumlar, web siteleri ya da diğer mecralarda farklı yazı karakterlerinin kullanımının gerektiği durumlarda, sonraki sayfada belirtile yan yazı karakterleri kullanılabilir.

Proxima Nova

Proxima Nova Light

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Regular

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Semibold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Bold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Extrabold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Light Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Regular Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Medium Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Semibold Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Bold Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Proxima Nova Extrabold Italic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

TTGV'nin kurumsal ana yazı karakteri, Proxima Nova ailesidir.

Kurum kimliğinin devamı için tüm kurumsal basılı malzemeler ve elverdiği oranda diğer mecralarda Proxima Nova ailesi kullanılmalıdır.

TTGV'ye ait alt markalara ait farklı çalışmalar, kurum içi yazışmalar, sunumlar, web siteleri ya da diğer mecralarda farklı yazı karakterlerinin kullanımının gerektiği durumlarda, sonraki sayfada belirtile yan yazı karakterleri kullanılabilir.

Halcom

Halcom Light
Halcom Light Italic
Halcom Book
Halcom Book Italic
Halcom Regular
Halcom Regular Italic
Halcom Medium
Halcom Medium Italic
Halcom Bold
Halcom Bold Italic
Halcom Extrabold
Halcom Extrabold Italic

Myriad Pro

Myriad Regular
Myriad Regular Italic
Myriad Semibold
Myriad Semibold Italic
Myriad Bold
Myriad Bold Italic

Korolev

Korolev Light
Korolev Light Italic
Korolev Medium
Korolev Medium Italic
Korolev Bold
Korolev Bold Italic
Korolev Heavy
Korolev Heavy Italic

Calibri

Calibri Regular
Calibri Italic
Calibri Bold
Calibri Bold Italic

Aptos

Aptos Light
Aptos Light Italic
Aptos Regular
Aptos Regular Italic
Aptos Bold
Aptos Bold Italic